

Technische Dokumentation für die Verpackung von Türen & Bestandteilen nach Verordnung (EU) 2025/40

1. Erzeuger

Name: Rubner Türen GmbH - Srl
Anschrift: Handwerkerzone 10 - Zona Artigianale
Standort: I-39030 Kiens - Chienes
UID-Nummer: IT00209460211
Verantwortliche Stelle:-

2. Stammdaten der Verpackung

Eindeutige Kennung der Verpackung	PPWR_RT_1
Verpackungskategorie	Transportverpackung
Foto/technische Zeichnung	Typ 1: OSB Platte mit Kleinteilen 
	Typ 2: Karton, Klebeband, Schaumholz, Holz, Metallische Kleinteile 
	Typ 3: Folie 

Südtiroler Volksbank / Banca Popolare dell'Alto Adige, SWIFT/BIC-Code BPAAIT2B003, IBAN IT38 E058 5658 3000 0357 0004 652
Südtiroler Sparkasse AG / Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, SWIFT/BIC-Code CRBZIT2B054, IBAN IT52 C060 4558 3000 0000 0858 600

MwSt.-Nr./Part.IVA IT 00209460211 - Handelsreg./Reg. delle imprese BZ 00209460211 - GK / Cap. sociale € 1.000.000,00 voll einz. / int. vers.

Einpersonengesellschaft - unterliegt der Leitung und Koordinierung der Rubner Holding AG
Società con socio unico - soggetta ad attività di direzione e coord. di Rubner Holding SpA

Typ 4: Holz, Karton, Folie, Klebeband, Metallische Kleinteile, Zwischenleger, Luftpolsterfolie, Kantenschutz



Funktionale Beschreibung

Folienverpackung umlaufend (optional), Unterleger und Ladungsträger (optional), Umreifungsbänder (optional) als Transportsicherung, Zwischenlegematerial (optional), Verbindungsmittel (optional), Karton (optional), Kantenschutz (optional)

3. Zusammensetzung der Verpackung

Verpackungskomponenten

Komponente	Material	Funktion	Gewicht/Abmessung [g/m; g/m ² ; g/m ³ , mm]
Ladungsträger, Unterlegeholz	Holz	Transportsicherung	430 kg/m ³
Etiketten	Paper/Kunststoff	Produktkennzeichnung	110x25mm 104x74mm
Zwischenlegematerial	Schutzfolie, Luftpolsterfolie PE	Produktschutz	
Schutzfolie	Kunststoff	Schutz vor Verschmutzung und Bewitterung	0,917 g/m ³
Zwischenlegematerial	Karton, Kunststoff	Produktschutz	-
Zwischenlegematerial	Karton mit und ohne Beschichtung/Folie	Produktschutz	2380x1300x3mm
Klebeband	Kunststoff	Lagesicherung	0,3-1,4 mm
Umreifungsband	Kunststoff	Lagesicherung	Verschiedene Abmessungen, 6mx50mm, 8mx50mm, 6mx25mm, mit Klemmschloss oder Ratsche
Kantenschutz	Kunststoff und Karton	Produktschutz	28-32 kg/m ³
Stretch Folie	Kunststoff	Transportsicherung und Produktschutz	0,917g/m ³
Schutzkarton	Karton	Transportsicherung und Produktschutz	2380x1300x3mm 40x40x2250mm
Zwischenlegematerial	Styropor	Produktschutz	50x100x4cm
Ladungsträger	OSB	Transportsicherung und Produktschutz	>550 kg/m ³

Verpackungsformat

Die Mengen der Verpackung ergeben sich aus Basis der realen Produktspezifikation und Abmessungen.

4. Nachweis der PPWR-Kriterien Artikel 5 bis 12

Zur Bewertung der Konformität der Verpackung wurden die Normen EN 13427 (Allgemeine Anforderungen an Verpackungen), EN 13428 (Verpackungsminimierung), EN 13429 (Wiederverwendbarkeit) und EN 13430 (stoffliche Verwertbarkeit) herangezogen.

Artikel 5 (4): Schadstoffgrenzwerte für Schwermetalle

Die vorliegende Verpackung und die vorliegenden Verpackungskomponenten erfüllen vollumfänglich die stofflichen Anforderungen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 2025/40. Dies wird durch Nachweise und Erklärungen der Zulieferer belegt: Die Summe der Konzentrationswerte von Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom überschreitet den gesetzlichen Grenzwert von 100 mg/kg in der Verpackung oder ihren Komponenten zu keinem Zeitpunkt.

Artikel 5 (5): Schadstoffgrenzwerte: PFAS-Verbot in Lebensmittelkontaktverpackungen

Nicht anwendbar: Es sich um eine Non-Food-Verpackung handelt.

Artikel 6 bis 12

Nicht anwendbar: Für die Nachhaltigkeits- und Kennzeichnungsvorgaben der Artikel 6 bis 12 liegt zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: August 2026) noch keine finale gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung vor.

5. Grundlagen der technischen Dokumentation

- Dokumentation von Prüfzeugnissen, wenn vom Lieferanten übermittelt
- Dokumentation von Herstellererklärungen

Unterschrift

